

WorkForce Enterprise

AM-C4000



Denna mer hållbara multifunktionsskrivare har kompakt design och erbjuder en perfekt lösning för alla utskriftsbehov på företaget.

WorkForce Enterprise AM-C4000 kombinerar hög prestanda med låg energiförbrukning. Den kompakta och modulära utformningen har konstruerats med det moderna kontoret i åtanke och ger dig möjlighet att bygga enheten enligt dina exakta krav. Och i tillägg till detta innebär den innovativa tekniken att det är enkelt och stressfritt att installera och underhålla enheten.

Tillförlitlig och förbättrad hållbarhet

Med en enklare, kortare pappersbana kan pappersstopp åtgärdas enklare och efterbehandlarens anslutning har förbättrats. Detta innebär att driftstoppen kan reduceras. Eftersom färre förbrukningsartiklar används minskar även mängden avfall. Tack vare låg energiförbrukning minskar den övergripande miljöpåverkan drastiskt.

Effektivt underhåll

Färre reservdelar minimerar användaringreppen, vilket gör det dagliga underhållet snabbt och effektivt.

Värmefri teknik

Epsons Heat-Free Precision Core-teknik kräver ingen uppvärmningstid när enheten slås på eller aktiveras från viloläget, vilket minskar energiförbrukningen markant. Det innebär också att Epsons värmefria bläckstråleskrivare kan leverera den första kopian på exceptionellt kort tid jämfört med laserteknik.

Kompatibilitet med avancerade programvarulösningar

Många olika programvarulösningar kan integreras i den befintliga IT-infrastrukturen för att förbättra effektiviteten. Detta omfattar Epson Remote Services (ERS) som erbjuder ett molnbaserat enhetsövervaknings- och hanteringssystem med avancerad fjärrdiagnostik för Epsons företagsprodukter.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög tillförlitlighet**
Enkel mekanism för kontorsmiljöer där saker måste fungera
- **Mer hållbar**
Lägre energiförbrukning sparar energi tack vare värmefri teknik
- **Litet format**
Bland de lägsta formaten i sin klass
- **Mindre stopptid**
Enklare, kortare pappersbana för enklare åtgärdande av pappersstopp
- **Lösningskompatibilitet**
Ett stort urval av integrerade programvarulösningar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-skrivarhuvud
Munstyckeskonfiguration	7.230 Munstycken svart, 7.230 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia

UTSKRIFT

Number of colours	4 colour
Tid till första sidan	Monokrom 6 Sekunder, Colour 6 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	40 Sidor/min Monokrom, 40 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	40 A4 Pages/min Monokrom, 40 A4 Pages/min Colour
Utskriftsupplösning	600 x 2.400 DPI
Recommended Duty Cycle	5.600 - 60.000 Sidor per månad
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SKANNER

Double-sided scanning	Ja
Skanningshastighet	60 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 bilder/min (Färg, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek/rad (Färg, 300 dpi, Flatbädd); 0,6 msek/rad (Färg, 600 dpi, Flatbädd);
Skanningsupplösning	600 DPI x 1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

FAXA

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Snabbval, Faxe till mapp, - adressbok, Fax Preview, Polling Reception

COPY

Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	2.000
Maximalt kopieringsstorlek	A3

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Anslutningar	Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (valfritt), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Enterprise AM-C4000

LEVERANSOMFATTNING

- Informationsark
- Strömkabel
- User guide
- Initiering av bläcktillförselenheter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-C4000

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (kuvert), Användardefinierat
Automatisk dokumentindrag	150 Sidor
Passande pappersvikter	52 g/m ² - 300 g/m ²
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Kapacitet för utmatningspappersfack	500 Ark
Paper Tray Capacity	1.150 Ark Standard, 5.150 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Antal pappersfack	2

PAPER FEED MPT

Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, EXE
Anpassade storlekar	Min 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papperskapacitet 1	150 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	10 Kuvert

PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, Letter
Anpassade storlekar	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort

PAPPERSMATNING C2-C4

Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, Letter
Anpassade storlekar	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort

DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Anpassade storlekar	Min 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m ² - 250 g/m ²

PAPPERSMATNING LCT

Inmatningsnamn för papper	LCT
Pappersformat	A4, B5, Letter
Kompatibel pappersvikt	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papperskapacitet 1	3.000 Ark vanligt papper

ALLMÄNT

Energiförbrukning	115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,22 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	555 x 620 x 1.214 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	124,3 kg
Kompatibla operativsystem	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Ljudeffekt	Drift: 6,8 B (A)
Ljudtryck	Drift: 53 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strömförsörjning	100V, 220V, 240V
Optional extras	Hårddisk, Cover Plus garantiförlängningar, Wi-Fi unit

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ADDITIONAL FEATURES

Minne	8.192 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne, Verifieringsteknik för munstycken
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt: 25,7 cm
Mediahantering	Dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper)
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, IEEE802.1x, Paneladministrationsläge
HDD	320 GB Encrypted AES-256

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 sider
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CJ43401
Streckkod	8715946705705
Tillverkningsland	Indonesien

WorkForce Enterprise AM-C4000

BLÄCKKAPACITETSDATA

●	50.000 sider*
● ● ●	30.000 sider*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. – Ungefärlig utskriftskapacitet med AM C6000. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållanden. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield.
2. – Fax finns som tillval i vissa områden (till extra kostnad). Kontakta gärna ditt Epson-kontor om du behöver mer information.
3. – Cirka, baserat på interna tester. Kan variera beroende på antalet valda exemplar och utskriftsmiljön, såväl som inställningarna för storlek, riktning, pappersposition.
4. – Trådlöst finns som tillval i vissa områden (till extra kostnad). Kontakta gärna ditt Epson-kontor om du behöver mer information.
5. – Energiförbrukning baserad på huvudenhet och två kassetter

EPSON®