

# WorkForce Enterprise

## WF-M21000 D4TW



Med utskriftshastigheter på upp till 100 sid/min är det här en prisvärd miljömedveten svartvit MFP som erbjuder tillförlitlig och enastående prestanda.

Skriv ut upp till 120 000 sidor i svartvitt utan att byta förbrukningsartiklar<sup>1</sup>. Denna tillförlitliga lättunderhållna 4-i-1-enhet<sup>2</sup> erbjuder hög prestanda, överlägsen bildkvalitet och markanta hållbarhetsfördelar jämfört med laserskrivare.

### Överlägsen kvalitet vid höga hastigheter

WorkForce Enterprise WF-M21000 levererar överlägsen bildkvalitet vid utskriftshastigheter på upp till 100 sid/min samt en snabb tid för första kopian, endast 4,9 sekunder<sup>3</sup>.

### Extra stor bläckkapacitet

Skriv ut upp till 120 000 sidor i svartvitt utan att byta bläck.<sup>1</sup> Det innebär att ännu färre ingrepp behövs av användarna. Eftersom färre förbrukningsartiklar används minskar även användningen av förpackningsmaterial. Tack vare ultralåg energiförbrukning minskas den övergripande miljöpåverkan drastiskt.

### Robust avancerad efterbehandling

Denna enhet erbjuder avancerade efterbehandlingsalternativ som exempelvis häftning och hålslagning. Den har även en hög papperskapacitet på upp till 5 350 sidor, vilket ytterligare ökar produktiviteten.


### Värmefri teknik

Epson Heat-Free PrecisionCore-tekniken kräver ingen uppvärmningstid när den slås på eller aktiveras från viloläget, vilket minskar energiförbrukningen markant. Det innebär också att Epsons värmefria bläckstråleskrivare kan leverera den första kopian på enastående kort tid jämfört med laserteknik.

### Kompatibilitet med avancerade programvarulösningar

Många olika programvarulösningar kan integreras i den befintliga IT-infrastrukturen för att förbättra effektiviteten. Detta omfattar Epsons Epson Remote Services (ERS) som erbjuder ett molnbaserat enhetsövervaknings- och hanteringssystem med avancerad fjärrdiagnostik för Epsons företagsprodukter.

## DATASHEET / BROCHURE



## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Högre prestanda**  
Endast 4,9 sekunder till första kopian<sup>3</sup> och utskriftshastigheter på upp till 100 sid/min
- **Hög bläckkapacitet**  
Användare kan skriva ut upp till 120 000 sidor utan att byta bläck<sup>1</sup>
- **Förbättrad efterbehandling**  
Robusta alternativ för efterbehandling, t.ex. häftning och hålslagning
- **Kraftfull skanningskapacitet**  
Stöd för tunt papper och förbättrad skanningskvalitet
- **Fungerar med Epson Remote Services**  
Molnbaserad avancerad diagnostik för Epsons skrivare och multifunktions skrivare

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Minimal droppstorlek	3,5 pl
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Avdelning
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia

### UTSKRIFT

Tid till första sidan	Monokrom 4,9 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	100 Sidor/min Monokrom
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	100 A4 Pages/min Monokrom
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	54 Sidor/min Monokrom
Maximal utskriftshastighet	100 Sidor/min Monokrom (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	600 x 2.400 DPI
Utskriftsvolymer	400.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Sidor per månad
Färger	Black
Print from	PC, MAC, Network, USB, Cloud, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), File on Device (Requires HDD/SSD)

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### SKANNER

Double-sided scanning	Ja
Enkelsidig	200 DPI
skanningshastighet (A4 svart)	
Skanningshastighet	60 bilder/min ( Monokrom, Enkelsidig, 300 dpi, Automatisk dokumentmatare ); 110 bilder/min ( Monokrom, Dubbelsidig, 300 dpi, Automatisk dokumentmatare ); 60 bilder/min ( Färg, Enkelsidig, 300 dpi, Automatisk dokumentmatare ); 110 bilder/min ( Färg, Dubbelsidig, 300 dpi, Automatisk dokumentmatare );
Skanningsupplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)
Optisk upplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)

### FAXA

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Faxa till mapp, -adressbok, Fax Preview, Polling Reception

## WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

### LEVERANSOMFATTNING

- Informationsark
- Strömkabel
- User guide

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

## WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

### COPY

Kopieringshastighet	till den 100 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	9.999
Maximal kopieringsstorlek	A3

### CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Nätverksprotokoll	IPv4, IPv6
Protokoll för nätverksskanning	FTP, SMB 3.0
Anslutningar	10 Base-T, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabits Ethernet-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 Typ A, USB 2.0 Typ A, USB 3.0 Type B
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Vykort, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (envelope), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Rättsligt, HLT, No. 10 (kuvert), Användardefinierat
Automatisk dokumentindrag	150 Sidor
Passande pappersvikter	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Standard Paper input	2.350 Ark Standard, 150 Ark MP tray, 550 Ark paper tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	550 Ark
Maximum paper input	5.350
Antal pappersfack	4

### PAPPERSMATNING RASF

Inmatningsnamn för papper	RASF
Pappersformat	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Användardefinierad, SRA3
Anpassade storlekar	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Papperskapacitet 1	150 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

### PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Verkställande
Anpassade storlekar	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibel pappersvikt	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papperskapacitet 1	550 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Anpassade storlekar	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibel pappersvikt	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papperskapacitet 1	550 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise WF-M21000  
D4TW

### PAPPERSMATNING LCT

Inmatningsnamn för papper	LCT
Pappersformat	A4, Letter
Kompatibel pappersvikt	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papperskapacitet 1	3.000 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBBELSIDIG UTSKRIFT}

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Kompatibel pappersvikt	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

### ALLMÄNT

Energiförbrukning	170 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 76 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,4 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	674 x 757 x 1.243 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	186 kg
Kompatibla operativsystem	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Ljudeffekt	Drift: 7,5 B (A)
Ljudtryck	Drift: 60 dB (A)
Strömförsörjning	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Pekskärm
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt: 22,7 cm
Mediahantering	Dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper)
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

### YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
-------------	--

## FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink	C13T04Q100
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961
● Maintenance box	C13T671300
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (2000x3)	C12C935411
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher	C12C935401

## OPTIONAL ACCESSORIES

- 3000-sheet High Capacity Paper Tray  
C12C933041
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- Cassette Lock  
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit  
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher  
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit  
C12C935101
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide  
C12C935901
- WorkForce Enterprise Saddle Unit  
C12C935801

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CJ87401
Streckkod	8715946688275
Tillverkningsland	Indonesien



Epson WorkForce Enterprise Series  
Outstanding Achievement Award



PRECISIONCORE  
HEAT-FREE

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

- <sup>1</sup> Ungefärlig utskriftskapacitet med WF-M21000. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på hur utskrifterna ser ut och på användningsförhållandena. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
- <sup>2</sup> Fax finns som tillval i vissa områden, till extra kostnad. Kontakta gärna ditt Epson-kontor om du vill få mer information.
- <sup>3</sup> Cirka, baserat på interna tester. Kan variera beroende på antalet valda exemplar och utskriftsmiljön, såväl som inställningarna för storlek, riktning, pappersposition.

**EPSON**<sup>®</sup>